

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС KZ.AM05.H11085

Срок действия с 11.03.2022 по 10.03.2025

№ 0633561

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс". Адрес: 390013, РОССИЯ, Рязанская обл, Рязань г, Ситниковская ул, дом 69а, 38. Телефон 8-916-423-9885, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Суспензия Хлореллы (водоросли хлорелла), Хлорелла для водоемов.
Серийный выпуск.

код ОК
03.11.63

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТ-180540033920-ТОО-02-2021 "Суспензия Хлореллы. Технические условия"

код ТН ВЭД
1212290000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-технологический центр воды", БИН 180540033920. Адрес: КАЗАХСТАН, город Петропавловск, улица Интернациональная 26, помещение 111.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-технологический центр воды", БИН 180540033920. Адрес: 150000, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, улица имени Евнея Букетова, дом 51, кв. 27.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/U-11/03/22 от 11.03.2022 года, выданный Испытательной лабораторией "Вега-тест" (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ23)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись
[Handwritten signature]
подпись

М.А. Шуршова
инициалы, фамилия

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации